

**FREIRAUM IN
JEDER DIMENSION...**

CRYSTAL

FREIRAUM IN JEDER DIMENSION

Selbstmontage
möglich

CRYSTAL 630


Crystal 630 zeichnet sich durch ein ansprechendes Design aus. Damit ist dieses Lamellendach auch sehr gut für architektonisch anspruchsvolle Realisierungen eignet. So lässt sich bspw. schon durch leichtes Anstellen der Lamellen ein Hitzestau unterhalb des Daches vermeiden. Bei ganz geschlossenen Lamellen dringen weder Regen noch Sonnenstrahlung durch das Dach.

Die Aluminiumlamellen können über den internen Motor zurück gefahren und dabei um bis zu 69° gekippt werden. Crystal 630 besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist mit seinen schlanken Abmessungen bei Stützen und Dachrahmen ausgesprochen formschön.


BENEFITS AUF EINEN BLICK

- ✗ Lamellen komplett zurückfahbar (Retractable)
- ✗ Dabei kippbar von 0° bis 69°
- ✗ Stützen 20 cm x 20 cm
- ✗ Maximal Maße 4,50 m x 6,00 m
- ✗ 35 Farben inklusive
- ✗ Einsatzbereit bei Wind & Wetter
- ✗ Glas-Seiten-Screens zubuchbar
- ✗ Smart Home Steuerung möglich
- ✗ Heizelemente
- ✗ LED Beleuchtung
- ✗ ZIP Beschattung möglich
- ✗ Kurze Lieferzeiten
- ✗ LED Stripes
- ✗ Selbstmontage.
Detaillierte Anleitung auf deutsch

VARIANTEN




CRYSTAL 630
FREISTEHEND



CRYSTAL 631
WANDMONTAGE




CRYSTAL 633
OHNE STÜTZEN





ERWEITERBAR




Sonnen- und Regenschutz




Teilweiser Sonnenschutz und Kühlung




Erweiterte horizontale Lamellen




Progressive Öffnung 30°





Progressive Öffnung 45°



Maximale Öffnung 69°




Die angegebenen Öffnungen sind nicht fest, sondern repräsentativ für die fortschreitende und kontinuierliche Bewegung der Lamellen. Möglichkeit, die Lamellen in jeder Zwischenposition mit der Stoptaste auf der Fernbedienung anzuhalten.



UNSERE STANDORTE

- X STUTTGART
- X PFALZGRAFENWEILER
- X FRANKFURT AM MAIN
- X DÜSSELDORF
- X HAMBURG
- X WIEN



KONTAKT

INODEQ

Königstraße 27

70173 Stuttgart

Tel: 0711 - 490 50 330

Info@inodeq.de

www.inodeq.de

